



**popis výrobku:** jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny nebo metalických kabelů uložených v zemi v případě větších objemů lze dle specifikací zákazníka objednat různé barevné provedení (i mimo uvedené varianty), značení, počet rozlišovacích pruhů, vnitřní vroubkovaný povrch nebo velikost vnitřního průměru (tloušťku stěny)

balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvíjecí bubny je dodáváno pouze na objednávku dle specifikace zákazníka

chráničky jsou testovány tlakem 1,5 MPa pro dobu 1 hodiny

při mechanickém zhuňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +50 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 20 cm

odolnost proti nárazu dle ČSN EN 61386-24: N (normální)

odolnost proti ohnutí: ohebné

certifikace: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,2 %



**příslušenství:** spojka šroubovací, spojka narážecí, koncovka, koncovka s ventilem

**chemická odolnost:** ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
<b>06025_FS100</b>	25	20	100	400	svazek	16	černá	na objednávku
<b>06025_KS100</b>	25	20	100	400	svazek	16	světle šedá	na objednávku

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
<b>06032_AS100</b>	32	27	100	400	svazek	27	oranžová	
<b>06032_BS100</b>	32	27	100	400	svazek	27	červená	
<b>06032_ES100</b>	32	27	100	400	svazek	27	žlutá	
<b>06032_FB</b>	32	27	1750	400	buben	643	černá	na objednávku
<b>06032_FS100</b>	32	27	100	400	svazek	27	černá	
<b>06032_LS100</b>	32	27	100	400	svazek	27	tmavě šedá	

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
<b>06040_AB</b>	40	33	1750	400	buben	861	oranžová	na objednávku
<b>06040_AP</b>	40	33	2000	400	svazek - paleta	799	oranžová	na objednávku
<b>06040_AS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	oranžová	
<b>06040_AS300</b>	40	33	300	400	svazek	119	oranžová	na objednávku
<b>06040_BB</b>	40	33	1750	400	buben	861	červená	na objednávku
<b>06040_BS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	červená	
<b>06040_BS300</b>	40	33	300	400	svazek	119	červená	na objednávku
<b>06040_CB</b>	40	33	1750	400	buben	861	modrá	na objednávku
<b>06040_CS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	modrá	
<b>06040_CS300</b>	40	33	300	400	svazek	119	modrá	
<b>06040_DS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	zelená	na objednávku
<b>06040_EB</b>	40	33	1750	400	buben	861	žlutá	na objednávku
<b>06040_ES100</b>	40	33	100	400	svazek	44	žlutá	
<b>06040_ES300</b>	40	33	300	400	svazek	119	žlutá	na objednávku
<b>06040_FB</b>	40	33	1750	400	buben	861	černá	na objednávku
<b>06040_FS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	černá	
<b>06040_KS100</b>	40	33	100	400	svazek	44	světle šedá	
<b>06040_KS1VO</b>	40	33	100	400	svazek	44	světle šedá	popis veřejné osvětlení
<b>06040_LB</b>	40	33	1750	400	buben	44	tmavě šedá	na objednávku

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
<b>06050_AB</b>	50	44	1250	500	buben	770	oranžová	na objednávku
<b>06050_AS100</b>	50	44	100	500	svazek	52	oranžová	
<b>06050_BS100</b>	50	44	100	500	svazek	52	červená	
<b>06050_CP</b>	50	44	1250	500	svazek - paleta	714	modrá	na objednávku
<b>06050_CS100</b>	50	44	100	500	svazek	52	modrá	
<b>06050_FB</b>	50	44	1250	500	buben	770	černá	na objednávku
<b>06050_FS100</b>	50	44	100	500	svazek	52	černá	
<b>06050_FS300</b>	50	44	300	500	svazek	144	černá	

rozlišovací pruhy: V případě větších objemů lze u trubky 06032 a 06040 dle specifikací zákazníka objednat rozlišovací pruhy viz rozkreslení níže. Na jednu trubku je možné vyrobit pruhy v jedné barvě.

