

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI MCU | Systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Výhody výrobku

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Vlastnosti výrobku


- Up to 4 DALI MCUs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	80.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	70,0 mm
Šířka	80.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	80.00 mm
Výška	50.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	50.00 mm
Váha výrobku	98,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídících výstupů	1

CERTIFIKACE A NORMY

Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI MCUs
- Cover and rotary knob included

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction 334188_DALI MCU – online training
	User instruction 334190_DALI MCU – application note
	User instruction 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	User instruction 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Declarations of conformity 340446_Declaration of Conformity_MCU
	Advertisements 335613_Scenes

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321189721	Folding box 1	83 mm x 68 mm x 83 mm	123.00 g	0.47 dm ³
4008321189738	Shipping box 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	2190.00 g	13.45 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.