



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [ G5]		85
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h	Operating and Electrical	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	8000 h	Proud zdroje (jmen.)	0.170 A
		Napětí (jmen.)	90 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3.0 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %	Product Data	
Barevná souřadnice X (jmen.)	438	Úplný kód výrobku	871150071681127
Barevná souřadnice Y (jmen.)	403		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W		

# MASTER TL Mini Super 80


Objednávací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500716811
Objednávací kód	71681127
Local Code	TL1383
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928001508350
Celková hmotnost (kus)	40.200 g
ILCOS Code	FD-13/30/1B-E-G5

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

### TL 13W/830

## Fotometrické údaje



### Barva světla /830



### Barva světla /830

## MASTER TL Mini Super 80

