



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]		85
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h	Operating and Electrical	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h	Proud zdroje (jmen.)	0.145 A
		Napětí (jmen.)	56 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3.0 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %	Product Data	
Barevná souřadnice X (jmen.)	381	Úplný kód výrobku	871150071642227
Barevná souřadnice Y (jmen.)	379		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Objednávací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/ 10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500716422
Objednávací kód	71642227
Local Code	TL884
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928001008450
Celková hmotnost (kus)	22.210 g
ILCOS Code	FD-8/40/1B-E-G5

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

TL 8W/840

Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL Mini Super 80

