

# DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogenové žárovky do pečících trub



---

## Oblasti použití

- Pečící trouby

---

## Výhody výrobku

- Optimální obsah halogenů pro vysoké teploty
- Neobsahuje rtuť

---

## Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	40 W
Jmenovitý příkon	40.00 W
Jmenovité napětí	230.00 V
Jmenovitý proud	0,17 A
Účinnost $\lambda$	1,00

## Fotometrická data

Světelný tok	490 lm
Světelná účinnost	12 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.80
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027

## Technické údaje světla

Doba zahřívání (60 %)	0.00 s
Doba startu	0.0 s

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	43.00 mm
Délka	43.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14,00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	14,00 mm
Průměr	14,00 mm
Maximální průměr	14 mm
Váha výrobku	2,8 g

## Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	50000

<sup>1)</sup> Průměrná životnost při pokojové teplotě / vyšší teplota může zkrátit životnost

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G9
Obsah rtuti	0.0 mg

Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice

## SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

## CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie	40.00 kWh/1000h

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
Order reference	66740 OVEN

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G9
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0.460
Souřadnice chromatičnosti y	0.411
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	931185
Model number	AC35348

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321703576	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	8.00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4008321703583	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	118.00 g	0.93 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.