



MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patiči E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016	Ekvivalentní příkon	60 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Cykly přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Technický typ	8.5-60W	Účinník (jmen.)	0.7
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	822-827 [nastavitelná teplá bílá]	Maximální teplota (jmen.)	110 °C
Světelný tok (jmen.)	806 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	806 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ano
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W	Mechanical and Housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application	
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energii	Yes
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Power (Rated) (Nom)	8.5 W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

MASTER LEDbulb


Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869648132500
Objednávací název produktu	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696481325
Objednávací kód	48132500

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001150932
Celková hmotnost (kus)	0.076 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Rozměrové výkresy



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje

