

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

P CLAS A 100 14 W/4000K E27

PARATHOM CLASSIC A | LED světelné zdroje, tvar klasické baňky



DRUH POUŽITÍ

- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Nízká spotřeba energie
- Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	14,00 W
Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	64
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	103
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	100 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1521 lm
Měřený světelný tok	1521 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	1521 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitá teplota barvy	4000 K
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	120,0 mm
---------------	----------

Průměr	60,0 mm
Vnější baňka	A60
Délka	120,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-15...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	96.7 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba energie	14 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LEDPLA100 14W/
------------------------	----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075292123	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 120 mm	87,00 g	0.43 dm ³
4058075292130	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 134 mm	970,00 g	5.53 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

▶ www.ledvance.cz/ledlamps

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.