



# CorePro LEDtube EM/Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	30000 h
Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2200 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	96 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes

# CorePro LEDtube EM/Mains


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869671095100
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

EAN/UPC – výrobek	8718696710951
Objednávací kód	71095100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338002
Celková hmotnost (kus)	0.270 kg

## Varování a bezpečnost

• -


## Rozměrové výkresy




TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

## Fotometrické údaje




General Uniform Lighting  
1 x TLED 20W 865 LED TUBE  
Page 10





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrické údaje



## Životnost



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

