



Všeobecné informace

Číslo výrobku	93876
Typ	Stojací svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit

Rozměry

Výška výrobku (v mm)	1800
Délka výrobku (v mm)	360
Čistá hmotnost	6.254 Kilogram
Průměr základny (v mm)	250

Materiál & barva

Materiál těla	ocel
Barva těla	bronzová patina, černá
Materiál skla/stínidla	sklo, plast
Barva skla/stínidla	bílá, matná

Funkcionalita

Typ vypínače	otočný potenciometr +zap/vyp
Funkce	LED výměnná
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Provozní napětí	12V
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	20W
max. příkon (2)	2,5W
max. příkon (3)	2,5W
Napětí	220-240V
U ven	24V
I ven	1250mA
Hz	100Hz

Světelný zdroj 1

Jmenovitý světelný tok (v lm)	1950
Ekvivalence s žárovkou (W)	122
Teplota barev	3000K teplá bílá
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Index vykreslování barev (Ra, CRI)	>80
Třída energetické účinnosti	A+
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítidny (přesnost 0,1 W)	19.1000
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6

Světelný zdroj 2

Typ zásuvky (2)	LED
Typ svět. zdroje (2)	LED
Vč. světelného zdroje (2)	Včetně
Třída energetické účinnosti	LED - A+
Stmívatelný	Yes
Funkce	LED výměnná

Světelný zdroj 3

Typ zásuvky (3)	LED
Typ svět. zdroje (3)	LED
Vč. světelného zdroje (3)	Včetně
Třída energetické účinnosti	LED - A+
Stmívatelný	Yes
Funkce	LED výměnná

93876
BAYA LED



LED	warm WHITE	LED	warm WHITE	LED	warm WHITE				
20W	1950lm	2.5W	240lm	2.5W	250lm				
	m								

