

COSMO





... výbojkový, prachotěsný a vodotěsný světlomet.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, venkovní a interiérové průmyslové objekty.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP65**
- Těleso: slitina hliníku šedostříbrné barvy (RAL 9006)
- Možnost dodání v provedení se symetrickým leštěným hliníkovým reflektorem (SM), asymetrickým leštěným hliníkovým reflektorem (AS), nebo s leštěným hliníkovým reflektorem kruhového tvaru (CT)
- Kryt reflektoru z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla
- Certifikace: ENEC 17




COSMO SM, AS, CT



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: slitina hliníku šedostříbrné barvy (RAL 9006)
- Reflektor: symetrický leštěný hliníkový (SM), asymetrický leštěný hliníkový (AS), leštěný hliníkový kruhového tvaru (CT)
- Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Těsnění: silikonové v tělese svítidla
- Svorkovnice: šroubová třípólová pro průřez vodičů max. 4 mm²
- Kabelová vývodka: PG 13,5
- Instalace: součástí balení je konzole a vruty
- Elektro vybavení: indukční předřadník s kompenzačním kondenzátorem pro halogenidové nebo sodíkové výbojky
- Krytí svítidla: IP65



* - celkový světelný tok svítidla při teplotě 25 °C

COSMO SM - symetrický reflektor, pro halogenidové výbojky

Kód	Typ
46211	COSMO SM 250 MH (T) 3,0A
46214	COSMO SM 400 MH (T) 4,1A

COSMO SM - symetrický reflektor, pro sodíkové výbojky

Kód	Typ
46212	COSMO SM 250 HPS (T)
46215	COSMO SM 400 HPS (T)

COSMO AS - asymetrický reflektor, pro halogenidové výbojky

Kód	Typ
46221	COSMO AS 250 MH (T) 3,0A
46224	COSMO AS 400 MH (T) 4,1A

COSMO AS - asymetrický reflektor, pro sodíkové výbojky

Kód	Typ
46222	COSMO AS 250 HPS (T)
46225	COSMO AS 400 HPS (T)

COSMO CT - kruhový reflektor, pro halogenidové výbojky

Kód	Typ
46231	COSMO CT 250 MH (T) 3,0A
46234	COSMO CT 400 MH (T) 4,1A

COSMO CT - kruhový reflektor, pro sodíkové výbojky

Kód	Typ
46232	COSMO CT 250 HPS (T)
46235	COSMO CT 400 HPS (T)

Příklad typového označení: 46225 = COSMO AS 400 HPS (T)

LEGENDA

MH – provedení pro halogenidové výbojky
HPS – provedení pro sodíkové výbojky
(T) – tubulární výbojka

SM – symetrický leštěný hliníkový reflektor
AS – asymetrický leštěný hliníkový reflektor
CT – leštěný hliníkový reflektor kruhového tvaru


ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Přímo na strop nebo stěnu pomocí vrutů a konzole (součástí svítidla)




DETAIL SVÍTIDLA


COSMO SM




COSMO AS



COSMO CT





Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
46201	OM COSMO	ochranná mřížka pro svítidlo COSMO	0,2



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
46202	ADAPTER 60 COSMO	držák na sloup prům. 60 mm pro svítidlo COSMO	1,2