

**PHILIPS**

Lighting



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [ GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Technický typ	4.6-50W	Ekvivalentní příkon	50 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	370 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	370 lm	Regulovatelné	Ne
Svítlivost (jmen.)	740 cd		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80.43 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	370 lm		


# CorePro LEDspot MV

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869672837600
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728376
Objednávací kód	72837600
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001218102
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg



## Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrické údaje




© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

