


# ELSA 1,2,3,4,5,6



## TECHNICKÁ DATA

|                          |                                                                             |                      |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Světelný zdroj           | LED modul Osmont L12B, L12C, L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C, L18C, L53C | žárovka              | zářivka              |
| Teplota chromatičnosti   | 3000K, 4000K                                                                | -                    | -                    |
| Index podání barev (CRI) | 3000K Ra>80, 4000K Ra>80                                                    | -                    | -                    |
| Napájecí zdroj           | Tridonic                                                                    | -                    | Tridonic             |
| Energetická třída        | A++                                                                         | dle použitého zdroje | dle použitého zdroje |
| Přívodní napětí          | 230V                                                                        |                      |                      |
| IP                       | IP44                                                                        |                      |                      |
| Montura                  | kovová                                                                      |                      |                      |
| Barva montury            | bílá                                                                        |                      |                      |
| Stínidlo                 | třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem            |                      |                      |
| Držení stínidla          | bajonet                                                                     |                      |                      |
| Montáž                   | na stěnu, na strop                                                          |                      |                      |
| Použití                  | bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory                      |                      |                      |

## VARIANTY

LED:

|        | Typové označení         | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] |       | Světelný tok svítidla [lm] |       | Možnost     |                 |                    |          | Záruka [rok]* |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|----------|---------------|
|        |                         |            | 3000K                 | 4000K | 3000K                      | 4000K | Senzor (HF) | Stmívání (DALI) | Corridor (DALI+HF) | 2 okruhy |               |
| ELSA 1 | LED-1L12C03BT12/023.000 | 9          | 1080                  | 1140  | 760                        | 800   | *           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-1L12B07BT12/023.000 | 11         | 1290                  | 1350  | 900                        | 950   | *           | *               | -                  | -        | 5             |
| ELSA 2 | LED-1L18C02BT13/025.000 | 11         | 1450                  | 1530  | 1060                       | 1120  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-1L18C03BT13/025.000 | 15         | 1950                  | 2050  | 1420                       | 1500  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
| ELSA 3 | LED-1L14C03BT14/027.000 | 15         | 2000                  | 2110  | 1400                       | 1480  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-1L14B07BT14/027.000 | 20         | 2590                  | 2700  | 1810                       | 1890  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
| ELSA 4 | LED-1L15C07BT15/029.000 | 21         | 2770                  | 2920  | 1860                       | 1960  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-1L15B07BT15/029.000 | 29         | 3880                  | 4050  | 2600                       | 2710  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
| ELSA 5 | LED-1L16C07BT16/626.000 | 28         | 3690                  | 3890  | 2400                       | 2530  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-1L16B07BT16/626.000 | 36         | 4850                  | 5070  | 3150                       | 3300  | *           | *               | -                  | -        | 5             |
| ELSA 6 | LED-3L53C07BT17/627.000 | 35         | 4750                  | 5010  | 3090                       | 3260  | -           | *               | -                  | -        | 5             |
|        | LED-3L53C10BT17/627.000 | 53         | 6780                  | 7150  | 4410                       | 4650  | -           | *               | -                  | -        | 5             |

LED nouzové kombinované:

|        | Typové označení              | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] |       | Světelný tok svítidla [lm] |       | Světelný tok LED v nouzovém režimu |      | T [hod] | Typ akumulátoru    | Záruka [rok]* |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|--------------------|---------------|
|        |                              |            | 3000K                 | 4000K | 3000K                      | 4000K | [%]                                | [lm] |         |                    |               |
| ELSA 1 | LED-NZ1W/023 4000            | 1          | -                     | 150   | -                          | 110   | 100                                | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
| ELSA 2 | LED-1L18C02BT13/025/NK1W.000 | 11         | 1450                  | 1530  | 1060                       | 1120  | 10                                 | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
|        | LED-1L18C03BT13/025/NK1W.000 | 15         | 1950                  | 2050  | 1420                       | 1500  | 8                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
| ELSA 3 | LED-1L14C03BT14/027/NK1W.000 | 15         | 2000                  | 2110  | 1400                       | 1480  | 7                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
|        | LED-1L14B07BT14/027/NK1W.000 | 20         | 2590                  | 2700  | 1810                       | 1890  | 6                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
| ELSA 4 | LED-1L15C07BT15/029/NK1W.000 | 21         | 2770                  | 2920  | 1860                       | 1960  | 5                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
|        | LED-1L15B07BT15/029/NK1W.000 | 29         | 3880                  | 4050  | 2600                       | 2710  | 4                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
| ELSA 5 | LED-1L16C07BT16/626/NK1W.000 | 28         | 3690                  | 3890  | 2400                       | 2530  | 4                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
|        | LED-1L16B07BT16/626/NK1W.000 | 36         | 4850                  | 5070  | 3150                       | 3300  | 3                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
| ELSA 6 | LED-3L53C07BT17/627/NK1W.000 | 35         | 4750                  | 5010  | 3090                       | 3260  | 3                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |
|        | LED-3L53C10BT17/627/NK1W.000 | 53         | 6780                  | 7150  | 4410                       | 4650  | 2                                  | 150  | 3       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 5             |

STANDARD:

|        | Typové označení  | Příkon [W] | Objímka  | Typ zářivky | Možnost     |            |
|--------|------------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|
|        |                  |            |          |             | Senzor (HF) | DIM (DALI) |
| ELSA 1 | IN-12BT12/023    | 75         | E27      | -           | -           | -          |
|        | E-14BT12/023     | 13         | G24q1    | TC-DEL      | -           | -          |
|        | E-15BT12/023     | 18         | G24q2    | TC-DEL      | -           | -          |
| ELSA 2 | IN-12BT13/025    | 100        | E27      | -           | • (1x60W)   | -          |
|        | IN-22BT13/025    | 2x60       | 2xE27    | -           | -           | -          |
|        | E-16BT13/025     | 26         | G24q3    | TC-DEL      | •           | -          |
|        | E-25BT13/025     | 2x18       | 2xG24q2  | TC-DEL      | -           | -          |
| ELSA 3 | IN-12BT14/027    | 100        | E27      | -           | • (1x75W)   | -          |
|        | IN-22BT14/027    | 2x75       | 2xE27    | -           | -           | -          |
|        | E-25BT14/027     | 2x18       | 2xG24q2  | TC-DEL      | -           | -          |
|        | E-26BT14/027     | 2x26       | 2xG24q3  | TC-DEL      | -           | •          |
| ELSA 4 | IN-22BT15/029    | 2x75       | 2xE27    | -           | • (2x60W)   | -          |
|        | E-26BT15/029     | 2x26       | 2xG24q3  | TC-DEL      | -           | -          |
|        | E-26BT15/029 32W | 2x32       | 2xGX24q3 | TC-TEL      | -           | -          |
| ELSA 5 | IN-32BT16/626    | 3x60       | 3xE27    | -           | -           | -          |
|        | E-204BT16/626    | 22x40      | 2x2GX13  | T5          | -           | -          |
|        | E-28BT16/626     | 2x42       | 2xGX24q4 | TC-TEL      | -           | -          |
| ELSA 6 | IN-32BT17/627    | 3x75       | 3xE27    | -           | -           | -          |
|        | E-46BT17/627     | 4x26       | 4xG24q3  | TC-DEL      | -           | -          |

STANDARD nouzové kombinované:

|        | Typové označení  | Příkon [W] | Objímka  | Typ zářivky | T [hod] | Typ akumulátoru       | Světelný tok v nouzi [%] |
|--------|------------------|------------|----------|-------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| ELSA 2 | NK-E-13/T/025    | 13         | G24q1    | TC-DEL      | 1       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)    | 16                       |
| ELSA 3 | NKC-218/13/T/027 | 2x18       | 2xG24q2  | TC-DEL      | 1       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)    | 9                        |
|        | NKC-226/13/T/027 | 2x26       | 2xG24q3  | TC-DEL      | 1       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)    | 6,5                      |
| ELSA 4 | NKC-226/13/T/029 | 2x26       | 2xG24q3  | TC-DEL      | 1       | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)    | 6,5                      |
| ELSA 5 | NKC-232/16/T/626 | 2x32       | 2xGX24q3 | TC-TEL      | 1       | 2x Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) | 9                        |

.000 – 3000K nebo 4000K

\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

## ROZMĚRY






ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



|        | ØA1 | A2 |
|--------|-----|----|
| ELSA 1 | 250 | 84 |
| ELSA 2 | 300 | 86 |
| ELSA 3 | 360 | 88 |
| ELSA 4 | 420 | 90 |
| ELSA 5 | 500 | 92 |
| ELSA 6 | 590 | 94 |

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

|        |                      |                |
|--------|----------------------|----------------|
| ELSA 1 | <p>IN-..., E-...</p> | <p>LED-...</p> |
| ELSA 2 |                      |                |
| ELSA 3 |                      |                |

|        |                                                                                                                           |                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELSA 4 |                                          |                                                                                                     |
| ELSA 5 |  <p>IN-..., E-..., NKC-..., LED-...</p> |  <p>E-204...</p> |
| ELSA 6 |  <p>IN-..., E-...</p>                  |  <p>LED-...</p> |