



CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.8-40W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	210 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	210 lm
Svítivost (jmen.)	400 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	210 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0.1 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.1 s
Účinník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	57 °C

CorePro LEDspot reflektory

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Approval and Application

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681175700
-------------------	-----------------

Objednací název produktu

CorePro LEDspot CoreProLEDspot

ND2.8-40W R50 E14 827 36D

EAN/UPC – výrobek

8718696811757

Objednací kód

81175700

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabici

6


Materiál č. (12NC)

929001891102

Celková hmotnost (kus)

0.054 kg

Rozměrové výkresy




R50 4-40W 210lm 36D 2700K E14 No

Product


D C

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
--	-------	-------

Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND



CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje



© 2018 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

