


Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ne
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 11
Délka vodiče [m]: 0.05
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 1050
Maximální výkon [W]: 40
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 4000
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 100
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H03VVH2-F

Vestavný LED panel



Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

napáječ [index]: 28026


DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.



KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vestavný LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

27613 ADTR 6060 W



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vestavný LED panel

27615 ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27612)



28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO S / SU
s výkonem 40W (28026)



28028 BRAVO DRIVER 50W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO S / SU
s výkonem 40W (28028)



25591 PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

