


### Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ne

**Délka [mm]:** 1195

**Šířka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 11

**Délka vodiče [m]:** 0.05

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 1050

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4000

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 100

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí

**Typ vodiče:** H03VVH2-F

### Vestavný LED panel



**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ napájení:** s konstantním proudem

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1


**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**napáječ [index]:** 28026


#### DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.



KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

### 28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

### 28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

### 27613 ADTR 6060 W



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)

### 27610 ADTR 6060 SR



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

**27615** ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel  
600x600 (27615)



**27611** ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel  
120x30 (27611)



**27612** ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel  
120x30 (27612)



**28026** BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pro  
napájení panelu BRAVO S / SU  
s výkonem 40W (28026)



**28028** BRAVO DRIVER 50W

Elektronický transformátor pro  
napájení panelu BRAVO S / SU  
s výkonem 40W (28028)



**25591** PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

