



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	10.5-100W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1521 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1521 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10.5 W

Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,52
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869970414800
Objednací název produktu	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8718699704148
Objednací kód	70414800
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002026531
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg




Rozměrové výkresy



Bulb A67 100W 1521lm 4000K E27 NDFrosted

Product	D	C
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje



Bulb A67 100W 1521lm 4000K E27 NDFrosted

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost

