



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	13-120W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W

Proud zdroje (jmen.)	120 mA
Ekvivalentní příkon	120 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976453100
Objednací název produktu	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
EAN/UPC – výrobek	8718699764531
Objednací kód	76453100

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929002371901
Celková hmotnost (kus)	0,034 kg


Rozměrové výkresy




A67 220-240V 120W 2000lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




Standard Photometric Data Page 1/1



LEDbulb 13W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2000lm CL



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

