



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G9 [G9]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Technický typ	2.6-25W	Proud zdroje (jmen.)	14,5 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	25 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	300 lm	Účinnost (jmen.)	0,7
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	86 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

CorePro LEDcapsule MV

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976669600
-------------------	-----------------

Objednací název produktu

CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827

D

EAN/UPC – výrobek

8718699766696

Objednací kód

76669600

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabici

12


Materiál č. (12NC)

929002389902

Celková hmotnost (kus)

0,012 kg

Rozměrové výkresy



Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product

CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D


D

15 mm

C


52 mm

Fotometrické údaje



© 2020 Philips Lighting B.V. All rights reserved.


LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje




LEDcapsule MV 2,6W G9

Životnost



15K LED



15K LMP

