



# Other LEDtube

## LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	S14S [ S14s]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-60W
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	375 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA


Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	30 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes

## Other LEDtube

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871951426358100
Objednací název produktu	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8719514263581

Objednací kód	26358100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929002444301
Celková hmotnost (kus)	0,140 kg



## Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm


LED 220-240V 3.5-60W 375lm 2700K S14S

## Fotometrické údaje



LEDtube 3,5W S14S 375lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm



# Other LEDtube

## Životnost




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

## Other LEDtube

