


famatelCZ



PROFESSIONAL


Zásuvkové závěsné boxy
PowerBOX




ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES



ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb105** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104






PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb125** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104






PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb140** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb150** 1  1 



Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb105



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb125



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 4x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb140



Normy / Norm: EN60670-22


- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 5x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)




Obj. č.
pb150


ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES


ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb070** 1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb155** 1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb200** 1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb085** 1 



Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb070



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb155



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb200



Normy / Norm: IEC 61439-3



- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)




Obj. č.
pb085


ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES



ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb185** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104






PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb300** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104






PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb400** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb584** 1  1 



Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: IEC 61439-3

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb185



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb300



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb400



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)




Obj. č.
pb584

ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES


ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb588**



Rozměry pouzdra / Dimensions

Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 400V/32A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.
pb588



famatelCZ
PROFESSIONAL

Famatel - CZ s.r.o.
Olomoucká 107
796 01 Prostějov
+420 739 201 336
info@famatel.cz
www.famatel.cz