





Lineární svítidlo pro LED trubice T8



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Směr svícení svítidla:** dole

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 1240

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** T8 LED

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20




## 27414 ALIN 4LED 1X120-B

Lineární svítidlo pro LED trubice T8


### KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



### KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



## 27414 ALIN 4LED 1X120-B

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

