

LEDVANCE.CZ



LEDVANCE



DOWNLIGHT UNIVERSAL A IP44


DOKONALÉ ŘEŠENÍ

DÍKY NAŠEMU NOVÉMU PORTFOLIU

DOWNLIGHT UNIVERSAL

**Polozapuštěná svítidla
s integrovaným předřadníkem
vhodná pro rekonstrukce
s využitím existujících
stropních výřezů**

- Ploché stropní svítidlo s nastavitelnými montážními pružinami pro univerzální montáž do výřezů o rozměrech 65–260 mm
- K dispozici svítidla o průměru 200 a 300 mm
- Světelná účinnost až 130 lm/W
- CRI 80, SDCM < 4, IP44 ze strany místnosti
- Životnost 50 000 hodin (L80B50 při 25 °C)
- Funkce Multi Colour (3 000 a 4 000 K)
- Funkce Multi Lumen se dvěma volitelnými stupni výkonu (9 až 23 W)
- Záruka 5 let
- Snadná a rychlá instalace, možnost průchozího zapojení
- Dostupné také varianty s externím předřadníkem DALI-2 a se senzorem
- Doplnkové vyměnitelné přední kroužky v černé barvě a broušeném niklu
- Bezpečnostní lanko součástí balení
- Ideální pro recepce, foyer a chodby v obchodech, školách a hotelech



DOWNLIGHT
PODÍVEJTE SE,
NA NOVÉ PORTFOLIO.



**THE NEW
DOWNLIGHT PORTFOLIO**



MAXIMUM FLEXIBILITY FOR EVERY REQUIREMENT

MOŽNOSTI MONTÁŽE

VARIABILNÍ VELIKOST MONTÁŽNÍHO OTVORU: 65–260 mm



DOWNLIGHT IP44

Svítlidla Downlight IP44 představují ideální přímou náhradu za svítidla s kompaktními žárovkami a za CFL PIN Downlighty. Nabízí flexibilní řešení pro úsporu energie. Díky integrovanému předřadníku je instalace velmi snadná. Navíc poskytují ochranu proti vlhkosti IP44, a to jak z přední, tak ze zadní strany.

IP44 OCHRANA
Proti vodě a prachu

VYSOKOKVALITNÍ MATERIÁLY
Difuzor odolný proti změnám barvy

PC KRYT

Vylepšená mechanická odolnost

SNADNÁ INSTALACE

Nerezové klipsy (přiklapni a umísti)

POLYSTYRÉNOVÝ DIFUZOR

S technologií backlit velmi vysoká rovnoměrnost

DVĚ BARVY KRYTU

Bílá a černá


VYSOKÉ PARAMETRY

L70 35 000 h; až 115 lm/W



MOŽNOSTI MONTÁŽE

ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ



POVRCHOVÁ MONTÁŽ

Kroužky k dispozici ve dvou barvách.



DOWNLIGHT UNIVERSAL



Název produktu	EAN	W	K	lm	θ	t ₉₀ ¹	Ø × V [mm]	ZÁRUKA ²	CENA ³
----------------	-----	---	---	----	----------	------------------------------	------------	---------------------	-------------------

Downlight UNIVERSAL – velikost instalace volitelná (max 260 mm)

DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT LEDV	4099854541094	18/9	3 000 / 4 000	2 420 / 2 300 / 1 260 / 1 200	110	100 000	217 × 22		1 020 Kč
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT LEDV	4099854541155	23/15	3 000 / 4 000	3 200 / 3 050 / 2 180 / 2 050	110	100 000	290 × 23		1 410 Kč
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT LEDV	4099854541339	18/9	3 000 / 4 000	2 350 / 2 250 / 1 200 / 1 150	110	100 000	217 × 22		1 950 Kč
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT LEDV	4099854541377	22/15	3 000 / 4 000	3 000 / 2 850 / 2 100 / 2 020	110	100 000	290 × 23		2 330 Kč
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT LEDV	4099854541414	18/9	3 000 / 4 000	2 300 / 2 200 / 1 180 / 1 150	110	100 000	227 × 22		1 640 Kč
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT LEDV	4099854541438	23/11	3 000 / 4 000	3 200 / 3 100 / 1 600 / 1 550	110	100 000	300 × 22		2 020 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	EAN	BARVA	Ø × V [mm]	ZÁRUKA ¹	Obr. č.	CENA ³
----------------	-----	-------	------------	---------------------	---------	-------------------

Downlight UNIVERSAL – Příslušenství

DL UNIV RING D200 BK LEDV	4099854541452	Černá	228 × 22		1	265 Kč
DL UNIV RING D200 BN LEDV	4099854541476	Broušený nikel	228 × 22		2	320 Kč
DL UNIV RING D300 BK LEDV	4099854541537	Černá	301 × 22		1	375 Kč
DL UNIV RING D300 BN LEDV	4099854541612	Broušený nikel	301 × 22		2	460 Kč
DL UNIV SN RING D200 BK LEDV	4099854559457	Černá	229 × 22		1	280 Kč
DL UNIV SN RING D200 BN LEDV	4099854559471	Broušený nikel	229 × 22		2	325 Kč
DL UNIV SN RING D300 BK LEDV	4099854559495	Černá	302 × 22		1	430 Kč
DL UNIV SN RING D300 BN LEDV	4099854559518	Broušený nikel	302 × 22		2	485 Kč



1



2

DOWNLIGHT IP44



Název produktu	EAN	W	K	lm	BARVA	t_{90} ¹	$\emptyset \times V$ [mm]	ZÁRUKA ²	CENA ³
----------------	-----	---	---	----	-------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------

Downlight IP44 GEN 2. (ekonomická varianta s integrovaným předřadníkem, možnost přisazení pomocí rámečku)

DL IP44 DN 90 4W 830 440LM WT EUE LEDV	4099854561146	4	3 000	440	Bílá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM WT EUE LEDV	4099854561184	4	4 000	460	Bílá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM WT EUE LEDV	4099854561207	4	6 500	460	Bílá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM WT EUE LEDV	4099854561221	8	3 000	880	Bílá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM WT EUE LEDV	4099854561245	8	4 000	920	Bílá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM WT EUE LEDV	4099854561269	8	6 500	920	Bílá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM WTEUE LEDV	4099854561283	13	3 000	1 430	Bílá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM WTEUE LEDV	4099854561306	14	4 000	1 495	Bílá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM WTEUE LEDV	4099854561320	15	6 500	1 495	Bílá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM WTEUE LEDV	4099854561344	18	3 000	1 980	Bílá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM WTEUE LEDV	4099854561368	18	4 000	2 070	Bílá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM WTEUE LEDV	4099854561382	18	6 500	2 070	Bílá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM WTEUE LEDV	4099854561405	24	3 000	2 640	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM WTEUE LEDV	4099854561429	24	4 000	2 760	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM WTEUE LEDV	4099854561443	24	6 500	3 300	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM WTEUE LEDV	4099854561467	30	3 000	3 450	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM WTEUE LEDV	4099854561481	30	4 000	3 450	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM WTEUE LEDV	4099854561504	30	6 500	3 450	Bílá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč
DL IP44 DN 90 4W 830 440LM BK EUE LEDV	4099854561528	4	3 000	440	Černá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM BK EUE LEDV	4099854561542	4	4 000	460	Černá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM BK EUE LEDV	4099854561566	4	6 500	460	Černá	100	35 000	90 × 42	3	115 Kč
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM BK EUE LEDV	4099854561580	8	3 000	880	Černá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM BK EUE LEDV	4099854561603	8	4 000	920	Černá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM BK EUE LEDV	4099854561627	8	6 500	920	Černá	100	35 000	115 × 42	3	170 Kč
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM BKEUE LEDV	4099854561641	13	3 000	1 430	Černá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM BKEUE LEDV	4099854561665	14	4 000	1 495	Černá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM BKEUE LEDV	4099854561689	15	6 500	1 495	Černá	100	35 000	165 × 42	3	245 Kč
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM BKEUE LEDV	4099854561702	18	3 000	1 980	Černá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM BKEUE LEDV	4099854561726	18	4 000	2 070	Černá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM BKEUE LEDV	4099854561740	18	6 500	2 070	Černá	100	35 000	190 × 42	3	320 Kč
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM BKEUE LEDV	4099854561764	24	3 000	2 640	Černá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM BKEUE LEDV	4099854561788	24	4 000	2 760	Černá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM BKEUE LEDV	4099854561801	24	6 500	3 300	Černá	100	35 000	215 × 43	3	390 Kč
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM BKEUE LEDV	4099854561825	30	3 000	3 450	Černá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM BKEUE LEDV	4099854561849	30	4 000	3 450	Černá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM BKEUE LEDV	4099854561863	30	6 500	3 450	Černá	100	35 000	215 × 43	3	520 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	EAN	BARVA	$\emptyset \times V$ [mm]	ZÁRUKA ¹	Obr. č.	CENA ³
----------------	-----	-------	---------------------------	---------------------	---------	-------------------

Downlight IP44 GEN 2. – Příslušenství

DL IP44 FRAME DN 90 WT FS1 LEDV	4058075709881	Bílá	90 × 47	2		40 Kč
DL IP44 FRAME DN 115 WT FS1 LEDV	4058075709904	Bílá	115 × 47	2		55 Kč
DL IP44 FRAME DN 165 WT FS1 LEDV	4058075709928	Bílá	165 × 47	2		90 Kč
DL IP44 FRAME DN 190 WT FS1 LEDV	4058075709942	Bílá	190 × 47	2		130 Kč
DL IP44 FRAME DN 215 WT FS1 LEDV	4058075709966	Bílá	215 × 48	2		150 Kč
DL IP44 FRAME DN 90 BK EUE LEDV	4099854561887	Černá	90 × 47			40 Kč
DL IP44 FRAME DN 115 BK EUE LEDV	4099854561900	Černá	115 × 47			55 Kč
DL IP44 FRAME DN 165 BK EUE LEDV	4099854561924	Černá	165 × 47			90 Kč
DL IP44 FRAME DN 190 BK EUE LEDV	4099854561948	Černá	190 × 47			130 Kč
DL IP44 FRAME DN 215 BK EUE LEDV	4099854561962	Černá	215 × 48			150 Kč

¹ t_{90} L70/B50@25°C | ² Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruka | ³ Koncová cena bez DPH a PHE

O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je se zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních světových poskytovatelů osvětlení. Portfolio společnosti LEDVANCE s původem ve společnosti OSRAM nabízí rozsáhlý sortiment LED světelných zdrojů a svítidel, produktů pro chytré řešení osvětlení, tradičních světelných zdrojů a řešení obnovitelné energie.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika



LEDVANCE

 [KATALOGY ↗](#)

 [CENÍK ↗](#)

 [NEWSLETTER ↗](#)

 [ŠKOLENÍ ↗](#)

[LEDVANCE.CZ](#)