

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS



15m

INSPECTION SYSTEM INSPEKČNÍ SYSTÉM **RC3** INSPEKČNÍ KAMERA



Inspekční kamera RC3
Ovládání přes WLAN pomocí
aplikace RC3 (volitelně)


Kamerová hlava s čelní
a postranní kamerou
s 8 stmívatelnými LED
– IP67

Elektrikáři
Instalatéři
Topenáři

Sanita
Vzduchotechnika
Komíny

Stavební technika
Technologie budov
Výstavba zahrad

Mechanici
Průmysloví technici
Montážní technici



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools



5.0" IPS barevný displej
Odnímatelný modul monitoru
s nárazuvzdorným pryžovým krytem



Závit RTG Ø 6 mm
Spojení s protahovacími pery
RUNPOTEC
(viz příklady použití)



Kamerová hlava
s čelní a postranní kamerou
s 8 svítilkami LED –
stmívatelné – IP67
Flexibilní kamerový kabel – 15 m



Rozlišení obrazu a videa
– Full HD

Příhrádka na příslušenství (8dílné)



Akumulátor Lithium-Ion (3 hod.)



Krytí IP67 –
kamerová hlava a kabel



Inspekční kamera RC3 –
obsluha pomocí aplikace RC3
přes WLAN (volitelně)

Otáčivé tělo a madlo na zadní straně



Flexibilní dvojkamerový systém s čelní a postranní kamerou, se svítilkami LED – stmívatelné



Závit RTG Ø 6 mm – spojení
s protahovacími pery RUNPOTEC

Ohnisková
vzdálenost
20–40 mm

Ohnisková vzdálenost
30–80 mm


Obsah dodávky



Závitový nástavec RC2/3



Protahovací prut, Ø 3 mm, 1 m



Záchytný hák



Ohebný nástavec



Nabíjecí kabel USB 1,5 m



Extra silný magnet




Pam. karta
Micro Memory
8 GB



Závitová spojka



Příklady použití s protahovacími pery RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm



Inspekce dutých stěn

RUNPOSTICKS



Inspekce trubek
od Ø 14 mm a více

GF3 / RP1



Krytí IP67

GF4.5 / GF3



Inspekce ventilace

GF4.5 / GF6



Inspekce trubek
velkých průměrů

GF7.5 / GF9 / GF11




Šachty a kanály
pod podlahou

RUNPOSTICKS

Inspekční kamera RC3 – obsluha přes WLAN pomocí aplikace RC3 na chytrém telefonu/tabletu (volitelně)




Spojení
přes WLAN



RC3-APP

ke stažení
v APP-STORE




Ovládání inspekční
kamery RC3
chytrým telefonem
nebo tabletem
v reálném čase



Přehledná
správa dat
ve fotoalbumu

Snadné sdílení
nebo zaslání
obrázků a videí



Report s firemním
logem, obrázky
a krátkým
popisem.

Odesílání jako
PDF e-mailem
nebo přes
Whatsapp

Použití v mnoha oborech



Mechanici, výroba zařízení, strojírenství



Stavební technika, zahradní a krajinářské úpravy



Průmysloví, domovní, montážní technici



Kominíci, technici ventilací



SADA

GF3 – Protah. pero ze skel. vlákna Ø 3 mm, 30 m +
RC3 – Inspekční kamera, 15 m

Obj. č. 11150



SADA

RUNPOSTICKS – Komfortní balíček +
RC3 – Inspekční kamera, 15 m

Obj. č. 11149



Položka		Délka	Obj. č.
	Inspekční digitální kamera RC3 s čelní a postranní kamerou, LED osvětlení (stmívatelné), IP67 (kamerová hlavice a kabel), s přihrádkou na příslušenství (8dílné), výdrž akumulátorů cca 3 hodiny	15 m	10214
	Kamerová hlava ohebná Ø 3,9 mm, délka 1 metr s čelní kamerou, 6× LED osvětlení (stmívatelné), IP67	1 m	21000
	Kamerová hlava ohebná Ø 5,5 mm, délka 1 metr s čelní a postranní kamerou, 6× LED osvětlení (stmívatelné), IP67, včetně nástavců	1 m	21001
	Kamerová hlava ohebná Ø 8 mm, délka 1 metr Tříkamerová hlava (1× čelní, 2× postranní kamera), 8× LED osvětlení (stmívatelné), IP67	1 m	21002